

URZĄDZENIA DO OBRÓTÓW ŁADUNKÓW ROTOMAX[®]

Toczenie skrzyń formierskich do 200 ton – bezpiecznie i wydajnie



ROTOMAX[®]

VETTER – Lifts and moves.

URZĄDZENIA DO OBRÓTÓW ŁADUNKÓW ROTOMAX®

Toczenie skrzyń formierskich do 200 ton - bezpieczny i wydajny

Dzięki urządzeniu do obracania ładunków ROTOMAX® można szybko i bezpiecznie obracać napełnione lub puste skrzynie formierskie (np. podczas nakładania masy ogniotrwałej, wkładania rdzenia i montażu). Skrzynie formierskie można łatwo przenosić za zewnętrzne czopy za pomocą łańcuchów lub pasów. Dla zwiększenia wydajności można ustawiać kilka skrzynek formierskich jedna na drugiej i obracać je razem.

Urządzenia do obracania ładunków ROTOMAX® oferują szeroką gamę opcji, aby spełnić Państwa indywidualne wymagania. Urządzenie do obracania ładunków ROTOMAX® gwarantuje szybki zwrot z inwestycji, ponieważ może być obsługiwane przez jedną osobę.



KONFIGURACJE OPCJONALNE:



Równoważenie obciążenia

Aby zapewnić równowagę skrzynek formierskich podczas toczenia, obie jednostki napędowe można łatwo przesunąć palcami. Zapewnia to bezpieczny proces toczenia, a także ułatwia montaż obu połówek skrzynki jedna na drugiej.



Modyfikacja

Odległość jednostek napędowych jest regulowana ręcznie lub elektrycznie, w zależności od szerokości skrzynek formierskich.



Zdalne sterowanie radiowe

Dzięki bezprzewodowemu pilotowi radiowemu do wszystkich funkcji możesz zachować bezpieczną odległość podczas całego procesu skręcania. Żadne kable nie zakłócą procesu skręcania.



BEZPIECZNE I WYDAJNY

ODNIESIENIA



T Pojemność: 2 tony
 Odległość pasa: 900 – 2000 mm
 Modyfikacja: elektryczny



T Pojemność: 12 ton
 Odległość pasa: 1700 – 5000 mm
 Modyfikacja: elektryczny



T Pojemność: 30 ton
 Odległość pasa: 1200 – 5500 mm
 Modyfikacja: elektryczny



T Pojemność: 50 ton
 Odległość pasa: 2500 – 7200 mm
 Modyfikacja: elektryczny




T Pojemność: 100 ton
 Odległość pasa: 2900 – 7000 mm
 Modyfikacja: elektryczny



T Pojemność: 125 ton
 Odległość pasa: 3050 – 8800 mm
 Modyfikacja: elektryczny

TRYB PRACY

TRYB PRACY



Dzięki ROTOMAX[®] Twoje duże przedmioty obrabiane obracają się bezpiecznie i płynnie. Operację toczenia można zatrzymać w dowolnym położeniu, aby uzyskać kontrolę lub skorygować położenie przedmiotu obrabianego.

BEZPIECZNA
 I
 WYDAJNY



Znajdź nas na
 YouTube!



ADMINISTRACJA

VETTER Krantechnik GmbH

Obwodnica Kalteiche 22

35708 Haiger

Niemcy

PRODUKCYA

VETTER Krantechnik GmbH

Kalteiche-Ring 13-15

35708 Haiger

Niemcy

Telefon: +49 2773 91601-0

Telefon: +49 2773 91601-860

E: info@vettercranes.com

