

Żurawie portowe firmy VETTER

pewność na haku



Szybkie, wygodne i pewne wodowanie:

## Dzięki żurawiom portowym firmy VETTER



|              |   |
|--------------|---|
| <b>Typ:</b>  | <b>BOSS</b>                             |
| Udźwig:      | 4 x 8.000 kg                            |
| Dł.ramienia: | 8.000 mm                                |
| Lokalizacja: | HR-Seget Donji /<br>Wybrzeże chorwackie |



**Typ:** MAAT  
Udźwig: 25.000 kg  
Dł.ramienia: 6.500 mm  
Lokalizacja: D-Kühlungsborn /  
Morze Bałtyckie



**Typ:** BOSS  
Udźwig: 4 x 10.000 kg  
Dł.ramienia: 6.250 mm  
Lokalizacja: NL-Nieuwerkerk / IJssel

## Bezproblemowe wodowanie łodzi bez uszkodzenia masztu i mocowań – za pomocą żurawi portowych firmy VETTER

Wodowanie jachtów w marinach i stoczniach jest najczęściej krytycznym momentem i często połączone z dużym wydatkiem. Używane do tego różnorodne urządzenia jak pochylnie, czy żurawie mobilne są bardzo ryzykowne dla łodzi i właściciela.

Program żurawi portowych firmy VETTER oferuje optymalne rozwiązanie, jako żuraw standardowy lub też wykonanie specjalne zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Żurawiem portowym firmy VETTER pracuje się pewnie i można przenosić jachty do 100.000 kg bez uszkodzenia masztu i mocowań.

### Zalety:

#### ■ Niskie koszty eksploatacji:

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości niskie koszty serwisowania (wymagany jest tylko coroczny przegląd).

#### ■ Ciągła dostępność:

Solidne i przeliczone konstrukcje służą pomocą zarówno przy pogodzie jak i niepogodzie.

#### ■ Małe zapotrzebowanie miejsca:

Fundament do zakotwienia żurawia znajduje się w ziemi. Dzięki temu powierzchnia pod ramieniem może być użyta dla wielu łodzi, czy też przyczep.

#### ■ Łatwa obsługa:

Wszystkie żurawie przystosowane są do pewnej obsługi przez jedną osobę za pomocą sterowania radiowego lub kasyety sterującej

#### ■ Przyjazny dla środowiska:

Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych nie ma zagrożenia wycieku oleju i nie powodują hałasu.

#### ■ Design i kolor:

Żuraw wykonywany zgodnie z życzeniami klienta i przepisami w kraju użytkowania.

#### ■ Wieleletnie kompetencje i doświadczenie:

Skorzystajcie Państwo z długoletniego doświadczenia w zakresie żurawi obrotowych i portowych!

**Udźwigi od 1 do 100 ton**





**Typ:** MEISTER  
**Udźwig:** 6.300 kg  
**Dł.ramienia:** 5.500 mm  
**Lokalizacja:** CH-Brunnen / Vierwaldstättersee



**Typ:** MEISTER  
**Udźwig:** 8.000 kg  
**Dł.ramienia:** 5.000 mm  
**Lokalizacja:** CH-Vitznau / Vierwaldstättersee



**Typ:** MAAT  
**Udźwig:** 16.000 kg  
**Dł.ramienia:** 6.000 mm  
**Lokalizacja:** D-Bergkamen / Datteln-Hamm Kanal



**Typ:** BOSS  
**Udźwig:** 20.000 kg  
**Dł.ramienia:** 6.000 mm  
**Lokalizacja:** D-Rheinsberg / Rheinsberger See



**Typ:** BOSS / ZW  
**Udźwig:** 25.000 / 6.300 kg  
**Dł.ramienia:** 6.500 / 12.500 mm  
**Lokalizacja:** D-Potsdam / Havel



**Typ:** BOSS  
**Udźwig:** 32.000 kg  
**Dł.ramienia:** 7.500 mm  
**Lokalizacja:** D-Winningen / Mosel



**Typ:** BOSS  
**Udźwig:** 63.000 kg  
**Dł.ramienia:** 7.500 mm  
**Lokalizacja:** D-Saal / Donau



**Typ:** BOSS  
**Udźwig:** 70.000 kg  
**Dł.ramienia:** 7.000 mm  
**Lokalizacja:** GB-Dartmouth / Dart

**VETTER Kranttechnik GmbH**  
**Biuro Polska**

ul. Grabowa 23  
 62-023 Kamionki k. Poznania  
 Tel.: +48 502 041 179  
 Fax: +49 271 3502-295  
 marcin.kalka@vettercranes.com

**Centrala:**  
 VETTER Kranttechnik GmbH  
 Kalteiche-Ring 22  
 35708 Haiger / Niemcy  
 Tel.: +49 2773 91601-0  
 info@vettercranes.com

[www.vettercranes.com](http://www.vettercranes.com)